

## Automatische Etikettenzuführung

.. nur auf den Taster drücken, und ein Etikett nach dem anderen verläßt sauber beleimt die Maschine

Leistung: ca. 10 - 60 Etiketten pro Minute, entsprechend der eingestellten Geschwindigkeit bzw. der Größe der Etiketten

Arbeitsweise: Die Etiketten werden im Stapel - bis zu 500 Stück - in das Magazin eingelegt. Eine Gummiwalze zieht Etikett um Etikett vom Stapel und führt diese über die Leimwalze. Zusätzlich ist das Gerät mit einem Umschalter auf Einzelblattabgabe ausgerüstet. Hier wird bei leichtem Druck auf den Auslösetaster das Etikettes ausgestoßen. Der Leimauftrag wird mittels eines Schabers, auch Rakel genannt, eingestellt.

Mühelose Reinigung: Ein zweites Becken - zur Maschine gehörend-, wird mit Wasser gefüllt und an Stelle des Leimbeckens eingeführt. Jetzt wäscht sich die drehende Walze von selber. Die Maschine ist also immer betriebsbereit!

Wenige Handgriffe genügen, um die Maschine auseinanderzunehmen.

Motorantrieb: Regelbarer 230 V. oder 110 V. Wechselstrom-Getriebemotor

Arbeitsbreite	Gewicht		Platzbedarf	
	netto	brutto	Maschine	Karton
150 mm	18	28	40 x 34 cm	50 x 48 x 30 cm
250 mm	22	32	45 x 34 cm	55 x 48 x 30 cm

